


## MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO

**RILEVAZIONI: 6** ▫ **VALUTAZIONI: 102 di cui POSITIVE/PARZIALMENTE POSITIVE 74%.**


Durante le rilevazioni l'edificio è stato trovato ben segnalato anche se lo standardo è situato lateralmente all'entrata e quindi considerato poco evidente. Le aree esterne in una occasione sono state trovate non sufficientemente pulite. La biglietteria, nel periodo emergenza Covid-19, è stata adibita al controllo della prenotazione per la visita. Non c'è stata consegna di materiale (ma la possibilità di prendere autonomamente depliant) ed è stato sospeso il servizio audioguide. Gli armadietti guardaroba sono stati inutilizzabili perché privi di chiavi. Il personale era poco numeroso, non sempre presente nelle postazioni e in un caso il rilevatore ha avuto una interazione negativa. L'accessibilità è molto limitata perché non ci sono ascensori tra i piani e bisogna utilizzare le scale. Il bagno è stato trovato sempre pulito anche se, in una occasione, maleodorante. Alcune didascalie sono di difficile lettura perché posizionate troppo in alto. Non ci sono materiali digitali scaricabili ma esiste una visita virtuale che si può fare tramite sito internet del museo, solo in lingua italiana.

### Valutazioni sul Museo Giovanni Barracco: totale



FONTE: ACOS 2020.

### Valutazioni sul Museo Giovanni Barracco per singoli indicatori



FONTE: ACOS 2020.

